

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Luis Salvador García, Diputado del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente pregunta para la que se solicita **respuesta por escrito sobre diversos aspectos relacionados con el aprovechamiento del agua almacenada en la Presa de RULES en Granada.**

Congreso de los Diputados, 7 de septiembre de 2016

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Presa de Rules situada en la provincia de Granada lleva doce años terminada sin que se hayan realizado las conducciones para el abastecimiento de agua y su uso para regadío.

Según consta en el Plan Hidrológico Nacional (PHN) 2015-2021 el Gobierno de España tiene previsto invertir 50 millones de euros en las conducciones de la presa de Rules durante ese período.

La estimación de los estudios técnicos de Acuamed indican que el importe de la ejecución total de los proyectos y obras de las conducciones de la Presa de Rules ascenderían a más de 300 millones de euros, por lo que a ese ritmo inversor se necesitarían 6 PHN consecutivos.

En relación a lo anterior, se formulan las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es el coste estimado por el Gobierno de España para completar los proyectos y obras de las conducciones necesarias para abastecimiento y regadío de la costa granadina?
2. Puesto que el PHN 2015-2021 contempla únicamente una partida de 50 millones de euros, ¿cuál es el plazo de tiempo estimado por el Gobierno de España para la finalización de los proyectos y obras y puesta en servicio de las conducciones de la presa de Rules en la provincia de Granada en su totalidad?



Luis Salvador García
Diputado del Grupo Parlamentario de Ciudadanos