

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

D. GUILLERMO MEIJON COUSELO, Diputado por Pontevedra, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

En el Plan de Acción contra el Ruido, en su segundo fase, se contempla la instalación de barreras antirruído entre los puntos kilométricos 131+00 y 131+500 de la autopista AP-9 a su paso por el término municipal de Pontevedra, en el barrio de Mollavao.


Los vecinos de la zona, afectados por el ruido del intenso tráfico que circula por la AP-9, han reclamado en numerosas ocasiones medidas para resolver un problema que llevan soportado durante demasiado tiempo, pero tampoco están de acuerdo en aceptar cualquier tipo de solución. Sostienen que la colocación de barreras antirruído no es la mejor opción ya que, según argumentan, se incrementaría "el terrible impacto visual del puente de la AP-9 sobre la ría de Pontevedra, afeando aún más el entorno del barrio de Mollavao y privando a los edificios de las mínimas vistas al cielo".


Así pues, se decantan por la instalación de pavimentos fonorreductores que sustituyan a las actuales superficies de rodadura por otras más silenciosas, con la consiguiente reducción del ruido en todo el entorno del vial. Además señalan que "el uso de esta medida correctora resulta muy adecuado en el caso de las carreteras interurbanas, ya que la eficacia es muy relevante para velocidades altas de circulación de los vehículos, como es nuestro caso".

Es por ello que se pregunta:

¿Piensa el Gobierno tomar en consideración la petición de los vecinos afectados por el ruido ocasionado por el intenso tráfico diario de la Autopista AP-9 a su paso por el barrio de Mollavao, en el término municipal de Pontevedra, y sustituir las barreras antirruído previstas en el Plan de Acción contra el Ruido por la colocación de un pavimento fonorreductor? De ser así, señalar el calendario de inicio y finalización prevista para las obras. De no ser así, indicar las razones.

En el Palacio del Congreso de los Diputados, a 02 de marzo de 2018


EL DIPUTADO
GUILLERMO MEIJÓN COUSELO



PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
50/FO/26/icm