



GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR

EN EL CONGRESO

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

D^a María del Carmen RÍOLOBOS REGADERA Diputada por Toledo, D^a Elena CASTILLO LOPEZ, Diputada por Cantabria, y D. José Ignacio ECHÁNIZ SALGADO, Diputado por Guadalajara, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes **preguntas al Gobierno**, de las que desean obtener **respuesta por escrito**.

En relación a la Estrategia de Desconfinamiento frente al COVID-19 que está elaborando el Gobierno y puesto que entre las medidas sugeridas se está difundiendo el uso de Túneles de Desinfección de los ciudadanos, el Ministerio de Consumo:

- ¿Ha estudiado, evaluado y autorizado el uso de Túneles de Desinfección para Consumidores y Usuarios en la entrada de los establecimientos comerciales y de servicios?
- ¿Hay garantías de la salubridad y seguridad física, biológica y química para Consumidores y Usuarios derivadas de la utilización de estos túneles de desinfección?
- ¿Los Túneles de Desinfección han sido estudiados, evaluados, homologados y autorizados por algún otro ministerio incluido el de Ministerio de Sanidad? En caso positivo ¿Qué organismo? ¿Cuándo? y ¿Cuántos Túneles se han autorizados?

CARRERA DE SAN JERÓNIMO, 40, 2^a - 28071 MADRID

Teléfonos: 91 3906697/3905530



GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR

EN EL CONGRESO

- ¿Las radiaciones, gases o productos químicos viricidas que pretenden usar los Túneles de Desinfección han sido autorizados para uso en seres humanos y en población general de forma masiva?

Madrid, 28 de abril de 2020

Vº Bº

EL SECRETARIO GENERAL

Fdo:
LOS DIPUTADOS