

GRUPO PARLAMENTARIO

PREGUNTA CON RESPUESTA POR ESCRITO

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

D. JUAN LUIS STEEGMANN OLMEDILLAS, D. ANTONIO SALVÁ VERD, D. ANDRÉS ALBERTO RODRÍGUEZ ALMEIDA, D^a MERCEDES JARA MORENO, y D. TOMÁS FERNÁNDEZ RÍOS, en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX (G.P.VOX), al amparo de lo establecido en los artículos 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta, para la que solicitan respuesta por escrito.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 20 de septiembre de 2022, la Comisión Europea,¹ a través de un comunicado de la Comisaria Kyriakides, ha indicado que en el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer² se incluirán "*nuevas Recomendaciones actualizadas de la UE sobre el cribado, tal como anunció la Presidenta von der Leyen en su carta de intención que acompaña al discurso sobre el Estado de la Unión de 2021.*". Así, la Comisaria Kyriakides ha indicado que "*Hoy es un punto de inflexión para el cribado del cáncer en la UE, con una nueva Recomendación basada en los avances y hallazgos científicos más recientes.*"

¹ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_22_5674

² https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_es



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

XIV LEGISLATURA

VOX

GRUPO PARLAMENTARIO

Hoy añadimos tres nuevos tipos de cáncer a nuestras recomendaciones de cribado.

Proponemos un enfoque gradual para introducir las pruebas de detección del cáncer de próstata, pulmón y gástrico.

Con estas actualizaciones, cubrimos 6 tipos de cáncer que, en conjunto, representan casi el 55% de todos los nuevos cánceres que se calcula que se diagnostican en la UE cada año y que causan más del 50% de las muertes relacionadas con el cáncer.

Más concretamente, proponemos ampliar el cribado del cáncer de mama para las mujeres de 50 a 69 años, incluyendo ahora a las de 45 a 74 años. Además, recomendamos la realización de una resonancia magnética para aquellas mujeres con mamas muy densas.

Hoy recomendamos que se realicen pruebas del virus del papiloma humano (VPH) a las mujeres de 30 a 65 años, cada 5 años o más, para detectar el cáncer de cuello de útero, en lugar de la prueba de Papanicolaou.

En cuanto al cáncer colorrectal, la Recomendación introducirá pruebas de triaje en personas de 50 a 74 años mediante pruebas inmunoquímicas fecales para determinar el seguimiento mediante endoscopia y colonoscopia.

En cuanto a los tres nuevos tipos de cáncer

- *Ampliar los programas de cribado del cáncer de pulmón para los fumadores y ex fumadores de 50 a 75 años. Estos programas ya se están llevando a cabo en algunos Estados miembros.*
- *En segundo lugar, recomendamos la realización de pruebas de antígeno prostático específico para el cáncer de próstata en hombres de hasta 70 años, así como la realización de resonancias magnéticas para su seguimiento.*
- *Y, por último, también recomendamos el cribado en lugares con altas tasas de incidencia y mortalidad por cáncer gástrico.*

[...]

Grupo Parlamentario VOX, Carrera de San Jerónimo s/n 28071 Madrid

Telf. 91 390 57 63 /91 390 76 42

gpvox@congreso.es

C.DIP 236586 05/10/2022 16:16



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

XIV LEGISLATURA

VOX

GRUPO PARLAMENTARIO

Cuento con los Estados miembros para que adopten la Recomendación en el Consejo antes de diciembre de este año y nos apoyen en la consecución de la ambición última del Plan Europeo para Combatir el Cáncer, que consiste en cambiar el rumbo de la lucha contra el cáncer."

En España, el Gobierno publicó el 2 de marzo de 2021 una nota de prensa en la que establecía lo siguiente:³ *"La Actualización de la Estrategia en Cáncer, aprobada por unanimidad en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS)".*

En el documento de Actualización de la Estrategia de Cáncer⁴ se recoge el tipo de detección precoz que se realiza en España atendiendo a las recomendaciones europeas, en este sentido: *"- Cribado de cáncer de mama. Mediante mamografía bienal (50-69 años). - Cribado de cáncer de cuello de útero o cérvix. Mediante citología cervical cada 3-5 años (25-65 años). - Cribado de cáncer colorrectal. Mediante detección de sangre oculta en heces bienal en ambos sexos (50-69 años)."*

Sin embargo, el Ministerio de Sanidad en el "Informe de resultados sobre detección precoz de cáncer de la Encuesta Nacional de Salud de España, 2017"⁵ recoge datos que muestran una gran diferencia en la cobertura de detección precoz del cáncer entre las distintas regiones españolas, diferencias entre algunas regiones superiores a 40 puntos porcentuales, como puede observarse en la figura 1.

³ <https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/sanidad14/Paginas/2021/020321-estrategiacancer.aspx>

⁴ https://www.sanidad.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/Estrategia_en_cancer_del_Sistema_Nacional_de_Salud_Actualizacion_2021.pdf

⁵ https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/encuestaNac2017/DET_ECCION_PRECOZ_CANCER.pdf



Figura 3. Cobertura del programa de cribado de cáncer de mama en el período recomendado por comunidad autónoma. Mujeres de 50 a 69 años (%). España 2017. ENSE, MSCBS/INE




Figura 16. Cobertura del programa de cribado de cáncer colorrectal en el período recomendado por comunidad autónoma. Población de 50 a 69 años (%). España 2017. ENSE, MSCBS/INE




Tabla 4. Tiempo transcurrido desde la última citología en el grupo de edad en que está recomendada, según diversas características. Mujeres de 25-64 años (%). España 2017. ENSE, MSCBS/INE

	Hace 3 años o más			Nunca se han realizado una citología vaginal
	Hace menos de 3 años	Hace 3 años o más pero menos de 5 años	Hace 5 años o más	
Total 25-64 años (N=7474)	73,51	7,22	7,15	12,12
De 25 a 34 años	73,41	5,36	2,33	18,90
De 35 a 44 años	78,53	6,53	5,36	9,58
De 45 a 54 años	75,71	7,27	7,22	9,80
De 55 a 64 años	64,49	9,76	13,79	11,96
Clase social				
I	85,23	5,37	3,44	5,95
II	82,56	5,29	5,66	6,49
III	78,65	6,62	6,05	8,68
IV	73,60	8,93	6,33	11,14
V	69,30	7,69	8,76	14,25
VI	61,53	8,40	9,64	20,43
No consta	65,59	6,79	8,14	19,47
País de nacimiento				
España	74,56	7,51	7,85	10,08
Extranjero	68,74	5,91	3,94	21,41
Nivel de estudios				
Primaria/sin estudios	64,00	8,11	10,87	17,02
Secundarios	76,84	7,64	5,63	9,89
Universitarios	81,35	6,01	4,23	8,42
Comunidad autónoma				
Andalucía	64,11	7,51	12,91	15,47
Aragón	77,23	8,70	7,67	6,41
Asturias	76,77	3,90	6,82	12,52
Baleares	82,46	4,60	2,11	10,84
Canarias	81,88	5,49	8,69	3,94
Canabria	58,31	6,48	9,24	25,97
Castilla y León	60,77	16,21	11,47	11,94
Castilla-La Mancha	72,64	9,26	4,58	13,59
Cataluña	76,50	6,56	3,60	13,33
C Valenciana	71,80	6,51	6,79	14,91
Extremadura	54,15	6,20	7,64	32,02
Galicia	77,91	5,12	3,06	13,90
Madrid	83,75	5,12	5,40	5,73
Murcia	68,36	13,05	8,55	10,04
Navarra	73,60	11,48	8,37	6,54
País Vasco	80,98	7,76	4,94	6,32
Rieja, La	81,88	3,65	7,60	6,86
Ceuta	76,66	13,59	2,57	57,18
Melilla	54,13	8,65	8,33	28,30



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA

VOX

GRUPO PARLAMENTARIO

Figura 1. Cobertura programa de cribado detección del cáncer en España⁵

En virtud de lo expuesto, instamos al Gobierno a que responda por escrito a la siguiente

PREGUNTA

1.- ¿Cuáles son los motivos que considera el Gobierno son responsables de las marcadas desigualdades en las coberturas de detección precoz del cáncer que se observan en España por regiones y en las Ciudades de Ceuta y Melilla?

Palacio del Congreso de los Diputados, a 5 de octubre de 2022

D. Juan Luis Steegmann Olmedillas

Diputado GPVOX

D. Antonio Salvá Verd

Diputado GP VOX

D. Andrés Alberto Rodríguez Almeida

Diputado GPVOX.

D^a Mercedes Jara Moreno

Diputada GPVOX.

D. Tomás Hernández Ríos

Diputado GPVOX

D. José María Figaredo Álvarez-Sala

Portavoz Sustituto GPVOX

Grupo Parlamentario VOX, Carrera de San Jerónimo s/n 28071 Madrid

Telf. 91 390 57 63 /91 390 76 42

gpvox@congreso.es

C.DIP 236586 05/10/2022 16:16