

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

D. Fernando Adolfo GUTIÉRREZ DÍAZ DE OTAZU, José Ignacio ECHÁNIZ SALGADO, D^a Ana María PASTOR JULIÁN, D^a Rosa María ROMERO SÁNCHEZ, D^a Elvira VELASCO MORILLO y D. Juan ANTONIO CALLEJAS CANO, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, presentan las siguientes **preguntas al Gobierno, de las que desean obtener respuesta por escrito.**

- ¿Es cierto que existen unas naves del Polígono comercial de la avenida de Europa de Melilla que se utilizan como el Almacén General del Área Sanitaria de Melilla?
- ¿Qué tipo de productos, además de los productos sanitarios, reactivos de laboratorios, líquidos de diálisis, se guardan en dicho Almacén?
- ¿Es cierto que según noticia publicada en el periódico El Faro de Melilla, bajo el titular de "INGESA mejora y moderniza las instalaciones del Almacén General del Área Sanitaria", las únicas acciones relevantes son la compra de nuevas estanterías?
- ¿Sufre dicho almacén, dado su enclave territorial, de inundaciones cada vez que llueve torrencialmente en Melilla? ¿Qué altura máxima ha alcanzado el agua sucia?
- ¿Es cierto que en septiembre de 2021 hubo una inundación que duró varios meses y que supuso unas pérdidas de cerca de 700.000 € y otra inundación en abril del 2022 con pérdidas de cerca de 80.000 €?
- ¿Existen goteras en el techo del almacén y existen posibilidades de desprendimiento, con el riesgo que supone para los profesionales del almacén?
- ¿Existe algún informe de salud laboral que elimine o ratifique esta posibilidad?

- ¿Cumple este almacén la normativa sanitaria y de seguridad que este tipo de establecimiento requiere?
- ¿Cuándo y qué medidas piensa tomar INGESA para solucionar esta situación de insalubridad del almacén y de riesgo cierto de nuestros profesionales?

Madrid, 18 de abril de 2023

EL SECRETARIO GENERAL

Fdo:
LOS DIPUTADOS