

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Ester MUÑOZ DE LA IGLESIA, Silvia FRANCO GONZÁLEZ y Carlos ROJAS GARCÍA, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente **pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito**.

A la vista de la modernización de 236 km de la línea León-A Coruña (incluyendo los tramos León-La Granja, La Granja-Covas y Covas-Monforte de Lemos), que generará 250 km de vías retiradas (balasto, traviesas y carriles), y considerando que:

La Ruta de la Plata es prioritaria para el Ministerio de Defensa como corredor logístico militar, según su Estrategia Industrial de Defensa 2023, para conectar instalaciones clave como la fábrica de Trubia (Asturias), el laboratorio de Cuadros (León) y la producción del VCR Dragón.

El dominio público ferroviario histórico Astorga-Plasencia está operativo en un 80% para mercancías, según el Grupo Estratégico Ferroviario Astorga-Plasencia 3.0.

La UE recomienda reutilizar infraestructuras existentes para evitar duplicidades y acelerar proyectos estratégicos,

Se solicita al Gobierno que responda:

- ¿Ha evaluado la reutilización de las vías y materiales retirados en los tramos León-La Granja-Covas-Monforte (250 km) para la reactivación urgente de la Ruta de la Plata, conectando Astorga, Zamora y Salamanca con el trazado histórico?

- ¿Existe coordinación con el Ministerio de Transportes para garantizar que estos materiales no se desechen, sino que se integren en proyectos de interés dual (civil-militar), optimizando recursos públicos y reduciendo plazos?
- ¿Qué ahorro económico y temporal estima Defensa que supondría esta reutilización frente a la fabricación de vía nueva, teniendo en cuenta que el tramo Astorga-Plasencia requiere solo un 20% de obra nueva?
- ¿Qué ahorro económico y temporal estima Defensa que supondría esta reutilización frente a la fabricación de vía nueva, teniendo en cuenta que el tramo Astorga-Plasencia requiere solo un 20% de obra nueva?

Madrid, 19 de mayo de 2025

Fdo:
LOS DIPUTADOS

Vº Bº

LA SECRETARIA GENERAL