

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Silva FRANCO GONZÁLEZ, Jaime Miguel DE LOS SANTOS GONZÁLEZ, Sofía ACEDO REYES, Beatriz ÁLVAREZ FANJUL, Patricia RODRÍGUEZ CALLEJA, Marta GONZÁLEZ VÁZQUEZ y María Mercedes CANTALAPIEDRA ÁLVAREZ, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y ss. del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente **pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.**

Dado que el sistema COMETA, que controla las medidas telemáticas de alejamiento mediante dispositivos electrónicos, forma parte de un sistema integral de protección a las víctimas, junto con otras herramientas como ATEMPRO, utilizada para el seguimiento y acompañamiento por profesionales de los servicios sociales y de atención a víctimas,

- ¿Podría el Gobierno detallar la compatibilidad y grado de integración entre el sistema COMETA y la aplicación ATEMPRO? En particular, ¿cómo se articulan ambos sistemas para facilitar la coordinación interinstitucional, evitando duplicidades en seguimiento, y garantizando una gestión eficaz y segura de la información de las víctimas?
- Además, ¿existen planes para mejorar la interoperabilidad entre ambos sistemas con el fin de optimizar recursos y mejorar la protección integral, incluyendo la sincronización de alertas, protocolos de actuación y acceso por parte de los profesionales autorizados?



Madrid, 23 de octubre de 2025

Fdo:

LOS DIPUTADOS

Vº Bº *María Teresa*
LA SECRETARIA GENERAL