



"SUN" TYPEWRITER COMPANY - NEW YORK

REPRESENTANTE GENERAL PARA ESPAÑA

Barcelona Rambla Flores 17.

F. PINTADO DE LA ROCHE

Barcelona Agosto 29 de 1906.

Sr. D. Fernando Perez del Camino.

Congreso de los Diputados.

Madrid.


Mi distinguido Sr.

Tengo el honor de acompañar á V. copia de la instancia que con esta fecha envío á ese Departamento ofreciéndole el mejor de los aparatos duplicadores que ya V. conoce el RONEO AUTOMÁTICO nro 10.

Ruego á V. se digne prestar á este asunto su decidido y valioso concurso. Le anticipo gracias por ello y se repite de V. atto y suyo S. S.

Q. B. S. M.

INSPECTOR.



NINGUN comercio moderno se concibe sin una **MÁQUINA DE ESCRIBIR**

que facilita ventas, aumenta relaciones, y ahorra tiempo y dinero

La MÁQUINA "SUN"

es sólida, barata, práctica.

Tipo n.º 4. . **Ptas. 425,** para papel hasta 23 cm. (ancho) y renglones de 19 cm.


» n.º 5. . » **550,** » » » 26 cm. » » 21 cm.

Máquina completa con estuche, tablilla de roble, cepillo, goma, aceite, aceitera, etc.

6 copias
á un tiempo

Solidez

Perfección



Montaje
de precisión

Garantía

Baratura

ESCRITURA COMPLETAMENTE Á LA VISTA

Garantía efectiva de Construcción cinco años

NO NECESITA CINTAS que son un enredo caro

Muchas perfecciones en cada uno de sus órganos

Grandísima facilidad en el aprendizaje

Marcha suavísima y limpieza sin igual en los caracteres

La MÁQUINA "SUN"

vale tanto por su construcción y rendimiento como la más cara y cuesta menos que la más económica de cualquier otra primera marca.

Pago al contado

Precio, puesto estación ó muelle Barcelona


Representante general para España F. PINTADO DE LA ROCHE, Rambla de las Flores, 17

DELEGADO EN ESTA PROVINCIA

BARCELONA

CATÁLOGO GRATIS A QUIEN LO SOLICITE

Imp. Elzeviriana, Rambla Cataluña, 14, Barcelona



NINGUN comercio moderno se concibe sin una **MÁQUINA DE ESCRIBIR**

que facilita ventas, aumenta relaciones, y ahorra tiempo y dinero

La MÁQUINA "SUN"

es sólida, barata, práctica.

Tipo n.º 4. . **Ptas. 425,** para papel hasta 23 cm. (ancho) y renglones de 19 cm.


» n.º 5. . » **550,** » » » 26 cm. » » 21 cm.

Máquina completa con estuche, tablilla de roble, cepillo, goma, aceite. aceitera, etc.

6 copias
á un tiempo

Solidez

Perfección



Montaje
de precisión

Garantía

Baratura

ESCRITURA COMPLETAMENTE Á LA VISTA

Garantía efectiva de Construcción cinco años

NO NECESITA CINTAS que son un enredo caro

Muchas perfecciones en cada uno de sus órganos

Grandísima facilidad en el aprendizaje

Marcha suavísima y limpieza sin igual en los caracteres

La MÁQUINA "SUN"

vale tanto por su construcción y rendimiento como la más cara y cuesta menos que la más económica de cualquier otra primera marca.

Pago al contado

Precio, puesto estación ó muelle Barcelona

Representante general para España **F. PINTADO DE LA ROCHE,** Rambla de las Flores, 17

DELEGADO EN ESTA PROVINCIA

BARCELONA

CATÁLOGO GRATIS A QUIEN LO SOLICITE



EL
RONEO

(ROTARY NEO STYLE)

DUPLICADOR.



EL DUPLICADOR

RONEO

RONEO LIMITED,

64, GREAT EASTERN STREET,
LONDRES, E.C.



GRAN PREMIO Y
MEDALLA DE ORO,
PARIS, 1900.

29 PRIMEROS PREMIOS Y MEDALLAS
DE ORO DONDE SE HA EXHIBIDO.




LISTA COMPLETA DE SUCURSALES &
DEPÓSITOS, AL FINAL DEL OPUSCULO.



EL

RONEO

MODELO TIPO
No. 8.



Aparato duplicador tan sencillo que puede ser manejado por una criatura y de tales resultados, que evidentemente iguala en march y eficiencia á una máquina de imprimir moderna.






INTRODUCCION.

El valor de un instrumento mecánico, para la rápida y eficiente multiplicación de copias de documentos es en estos tiempos tan completamente reconocido, que poca cosa debe decirse por vía de introducción respecto del duplicador RONEO, conocido desde su origen por NEOSTYLE ROTARY y llamado ahora más vulgarmente el RONEO.

Hace algunos años que se está vendiendo esta máquina. Sus ventajas en cuanto á economía de tiempo y trabajo, han sido ampliamente reconocidas, y se emplean ya muchos millares en casas importantes, de todas las partes del mundo.


Fué apreciado en tan alto grado por el Jurado de la Exposición de Paris en 1900, que le otorgaron el Gran premio y medalla de oro.

En el transcurso del tiempo, á medida que la experiencia lo ha exigido, se han hecho varias mejoras, y tal cual hoy está el RONEO, representa uno de los inventos más útiles que se puedan instalar en una oficina comercial ó profesional.



LO QUE PUEDE HACER EL

RONEO



El RoNEO Sacará de un solo original manuscrito ó hecho á máquina, hasta **5000** copias de cualquier tamaño, desde una tarjeta postal á una hoja de papel ministro, presentando cada copia el aspecto exacto de un original.

La ventaja de tener á mano un aparato duplicador de tales condiciones es incalculable. No tan solo abrevia el tiempo y ahorra los gastos que ocasiona el mandar el trabajo al impresor, recibir y devolver las pruebas, sinó que ofrece además la ventaja de poder vigilar personalmente el trabajo que se está haciendo.



ALGUNAS.
APLICACIONES DEL

RONEO

El RONEO es indispensable al almacenista, ó al detallista para preparar cartas-circulares, ofertas especiales y precios corrientes ; al procurador, para sacar copias de pruebas, a los Sacerdotes, para programas, avisos, etc. ; al arquitecto, para presupuestos, valoraciones, suplicatorios, planos y diseños; al corredor, para reseñas de mercados y últimas cotizaciones ; al maestro, para documentos de exámenes, al secretario, para avisos etc., al subastador, para descripciones de propiedades y listas ; y al agente de seguros, para formularios de pólizas. Duplica " Menus " comunicaciones militares, tarifas, claves y un sinúmero de otras aplicaciones de uso diario. Se emplea en grande escala en las oficinas del Estado, Bancos y corporaciones ; en las Oficinas de Empresas Publicas, Ingenieros y contratistas, en Museos, Hospitales, Librerías y otras instituciones públicas. En realidad no hay lugar donde se tengan dependientes para hacer el trabajo, en que el RONEO no pueda ser útil.



EL DUPLICADOR


RONEO

ESTRUCTURA GENERAL.

Si bien existen varios sistemas de RONEOS según se verá más adelante y tiene cada uno sus peculiaridades propias y aplicaciones determinadas, el principio general es en todos ellos el mismo. El original se prepara por el procedimiento del cliché tan conocido hoy en día ; por ejemplo escribiendo lo que se desea ya sea á máquina ó con el Estilo (punzón) sobre una hoja de papel encerado. La presión hace que la cera desaparezca del papel y queden marcadas las hendiduras por las que pueda penetrar la tinta.

Un marco de metal sostiene un cilindro de acero delgado y perforado. Sobre la superficie exterior del cilindro se extiende un tampon (tintador) de tela y encima de este está colocado el cliché. En nuestros primitivos modelos el tampon recibe la tinta por medio de un rodillo de fieltro que gira en la parte interior del cilindro, y en nuestros modelos más recientes, por medio de un rodillo de goma que descansa en un depósito de tinta, suspendido entre ambos lados del marco. Por medio de una sencilla palanca, dicho rodillo puede ponerse en contacto con el cilindro, y de esta manera se alimenta de tinta á medida que se necesita.

El cilindro se hace rodar por medio de un manubrio ó de un motor según convenga. El papel colocado en la maquina, está sujeto por un rodillo de goma impresor, que lo aprieta contra el marcador á medida que el cilindro gira, y la hoja se desprende perfecta y automáticamente por el otro lado, ya impresa.



CONDICIONES GENERALES DEL

RONEO

SENCILLÉZ.

No hay nada complicado en el RONEO. Consta de pocas piezas y el funcionamiento de cada una de ellas se hace visible por sí solo. El papel para el Duplicador RONEO está preparado para poder usarse enseguida, el original se escribe de la misma manera que una carta ordinaria y no se necesita ningún cuidado especial. Es tan sencilla toda la operación, que cualquier factor de oficina, obtiene fácilmente buenos resultados.


COMODIDADES.

Cada pieza que funciona en el RONEO está dispuesta de manera que el operador pueda fácilmente observarla. Los mecanismos para aplicar el cliché al cilindro, los que regulan el espacio para la cabecera y el margen, el proveer la entrada de papel, ajustar la impresión y regularizar el suministro de tinta, constituyen todos ellos verdaderos triunfos en mecánica y hacen extremadamente fácil el funcionamiento del RONEO.

Un contador de revoluciones marca el número de copias impresas una pequeña palanca cierra todas las partes que funcionan.

LIMPIEZA.

No es la menos recomendable de las buenas circunstancias del RONEO su limpieza. La mayoría de los aparatos duplicadores tienen el defecto de ensuciar los dedos y el trabajo resulta poco delicado. Esto no ocurre con el RONEO. En los modelos más recientes la tinta se distribuye automáticamente una vez se ha llenado el depósito y no se corre el peligro de que los dedos lleguen a tocar la tinta ó que el papel se ensucie. Las más largas tiradas pueden efectuarse de la manera más satisfactoria.



CARACTERES ESPECIALES DEL

RONEO

VELOCIDAD.

El RONEO lleva gran ventaja á los duplicadores á mano en punto á velocidad pues por estar construido bajo el sistema circular (rotary) imprimirá diez copias mientras, los otros sacan solo una. No se pierde un solo movimiento pues toda copia se imprime y desprende á cada revolución. Un principiante puede sacar 30 ó 40 copias por minuto y cuando tiene ya práctica puede facilmente conseguir de 60 á 80 copias. Con fuerza eléctrica 100 por minuto es "gran velocidad." En tiradas cortas el RONEO dá los mismos resultados. Hasta tratándose de 6 ú 8 copias, se puede comparár favorablemente así en tiempo, como en calidad de trabajo, a los procedimientos con papel carbón y demás. Un operario práctico puede aplicar el cliché é imprimir 40 copias por minuto.

EXCELENCIA DEL TRABAJO.

El perfecto ajuste de la partes constitutivas del RONEO y las eficientes combinaciones para suministrar la tinta y aplicar la presión, aseguran el resultado de las reproducciones, cuya claridad y limpieza rivalizan con los propios originales. No existe ningun duplicador, que por medio del cliché produzca copias tan buenas y uniformes como las obtenidas con el RONEO. La "Sombra" de aceite tan lamentable en el trabajo de otras máquinas duplicadoras, no aparece de ningun modo en el trabajo del RONEO. Las copias por el RONEO, tienen el aspecto de los originales, y todos los detalles de la escritura á máquina resultan fielmente reproducidos. Sucediendo lo mismo con la escritura á mano.




DISTINTIVOS ESPECIALES DEL **RONEO**

DURACIÓN.

Elaborado con materiales ingleses, por operarios ingleses y sostenido por capital Británico, huelga hacer constar que e
RoNEO "está construido para el negocio." Se pone gran cuidado en que para su montaje solo se empleen los mejores materiales, y no se coloca pieza alguna por pequeña que sea, sin que antes se haya sometido á una prueba muy rigurosa. Se dedica un cuidado especial al reunir las piezas cuando están acabadas, y lo que pueda aparecer irregular en un RoNEO acabado, es cosa que debe considerarse como prácticamente imposible. Exceptuando la tabla de alimentación que no constituye una pieza de trabajo y los rodillos que se confeccionan con la mejor goma de Pará, el RoNEO está hecho enteramente de metal. No tiene rodillos de gelatina que se ablanden ó aplanen, ni piezas de madera que se abarquillen ó agrieten, y por este solo motivo, el RoNEO es el mejor duplicador conveniente en el extranjero. Resistirá el esfuerzo máximo de trabajo, día tras día, y durante muchos años.

ECONOMIA.


Tenemos tanta confianza en el RoNEO, que garantizamos nuestros modelos tipos, por 10 años. Es el único duplicador en el mercado, que se garantiza pos más de un año. Por este motivo el costo de adquisición de la máquina, habria de considerarse más bien como un empleo de capital, y no como un gasto.



EL **RONEO** No. 8 & No. 9 CON TINTERO AUTOMÁTICO.

RÁPIDOS
SEGUROS
REPRODUCTORES

UNA VUELTA
UNA COPIA.



LIMPIOS
COMPACTOS
COMODOS.


No. 8.
Tamaño "Foolscap"
admite papel de
16 × 9.

No. 9.
Tamaño "Brief"
admite papel de
16 × 14½

LA PRINCIPAL MÁQUINA DUPLICADORA EN EL MUNDO.

-- 10 --







LOS RONEOS

No. 8 y No. 9 CON TINTERO AUTOMÁTICO.

ESTAS máquinas están provistas de nuestro nuevo regulador de cabecera el cual, á la par que es sencillo en extremo y preciso, es mucho más conveniente que el antiguo sistema de punzón. No tiene tornillo que ajustar, roscar ó apretar, sinó únicamente un sencillo indicador espiral que puede moverse por detrás ó por delante en cualquier posición, y dejarse en ella con la seguridad de que permanece completamente seguro, pues la palanca cierra por completo el mecanismo en cualquier posición. El caracter distintivo consiste, sin embargo, en el apéndice del tintero automático que suprime el depósito para la tinta y el cepillo. Toda la tinta contenida en el tintero privilegiado, se vierte en el depósito para la tinta en la forma que se enseña. Al levantarse la palanca, pone en contacto el depósito de tinta con la superficie interna del cilindro, y mientras gira, deposita automáticamente la tinta que cubre el rodillo por los orificios que tiene el tampon. No podría darse nada más limpio, sencillo y satisfactorio. Estas máquinas dan una copia por cada vuelta del manubrio y están provistas de tablas de base privilegiadas, según se describe en la página 22.




RONEO

No. 10 ALIMENTACION AUTOMATICA.

SE ALIMENTA SOLO.


Una maravilla de sencillez.



No. 10 VISTO DE LADO.

Tamaño Foolscap. Admite papel de 16 × 9.

DAR SENCILLAMENTE VUELTA AL MANUBRIO.
TODO LO DEMÁS ES AUTOMÁTICO.




EL No. 10 VISTO DE FRENTE.

EL RONEO No. 10 ALIMENTACION AUTOMATICA.

Este modelo es idéntico al RoNEO No. 8 pero tiene la particularidad de que introduce automáticamente el papel en la máquina, reduciendo á su minimum el trabajo manual. Es el resultado de una larga y costosa serie de experimentos, y enteramente seguro bajo todos conceptos; este modelo puede, ser prontamente transformado en alimentador á mano, con solo desengañar una palanca fija en el mismo.

Colocando unas 100 hojas de papel en la tabla de alimentación, una barra compresora de goma se pone en contacto con el borde extremo superior de la hoja de papel, y la pone encima del rodillo impresor; al instante el rodillo se levanta y la hoja queda sujeta entre este y el cilindro, pasa por entrambos, y queda perfectamente impresa.

En esta máquina pueden sacarse ochenta copias por minuto dando vuelta al manubrio, pero con un motor eléctrico hasta esta operación queda suprimida, y puede obtenerse una velocidad mucho mayor.



RONEO

No. 12 & 13 PEDAL.

No. 12. Tamaño Oficio (Foolscap).

Admite papel de 16×9 .

No. 13. Tamaño Brief.


Admite papel de $16\frac{1}{2} \times 14\frac{1}{2}$.



Estas máquinas son parecidas á los modelos No. 9 & No. 10, pero van fijadas sobre una sólida base de hierro y se mueven por medio de pedal.

Se recomiendan para trabajo rápido, pues quedan enteramente libres ambas manos para poder alimentar.

Garantizadas por diez años.



EL **RONEO** No. 14

**INTERCALADOR
AUTOMATICO.**



A medida que se imprime se intercala una hoja en cada copia. De esta manera el operario puede imprimir con rapidez, papel muy satinado ó muy duro.




RONEO No. 22 & 23 ELECTRICO.

Unido por tornillo al mechero
de cualquier lámpara
eléctrica.

Tocar el botón.

Colocar las hojas.



No. 22. Tamaño Foolscap.
Admite papel de 16 × 9.

No. 23. Tamaño Brief.
Admite papel de 16½ × 14½.



Iguales á los modelos No. 8 & 9
pero están fijados en una mesa de
cuatro cajones, barnizada (Véase
pag. 20) y provistos de una varilla
reguladora y motor eléctrico con una
pequeña polea cónica, que permite
regular la velocidad.

Tambien llevan un movimiento de cigüeña, para que se puedan mover á mano, en el caso de que la corriente fuese temporalmente interrumpida. Se recomiendan á los que, como los impresores necesitan gran velocidad, ya que pueden producir hasta 80 copias por minuto, por largo tiempo y sin fatiga.

Los números 2 & 3, más abajo descritos, son nuestros modelos originales con los que ha empezado nuestra fama. Para corresponder á la continúa demanda de este modelo, motivada por el gran número que funcionan satisfactoriamente en todos los países del mundo, los construimos todavía, pero carecen de los perfeccionamientos de que están dotadas nuestras máquinas, tipos descritas on las páginas precedentes :—

Tamaño	Admite papel de
RoNEO No. 2. Foolscap ...	16 por 9 pulgadas.
RoNEO No. 3. Brief ...	16½ por 14½ pulgadas.

Estos modelos están provistos del perfeccionado regulador de encabezamiento y tienen tambien un contador de revoluciones. La tinta se obtiene por medio de un rodillo tintador de fieltro saturado de tinta, el cual puede empaparse de nuevo por medio de un cepillo que se suministra. Estas máquinas se garantizan por diez años.

El No. 2A es una forma más barata que el No. 2, sin ciclómetro ni rodillo de tinta, aplicándose esta por medio de un cepillo, el tampon ó al interior del cilindro. Esta máquina se garantiza por dos años.

LA RONEO COMBINACION DE ESCRITORIO.

Esta sencilla combinación convierte á voluntad el escritorio en una mesa para máquina de escribir, en pupitre duplicador, ó en ambos objetos, ó en mesa lisa de escribir, que permite estar sentado sin molestar las rodillas, con mucho espacio para manejar papeles, correspondencia, etc.

Cuando está cerrada, tanto la máquina de escribir como el duplicador no se ven y quedan encerrados sin que haya necesidad de cubrirlos.



LA RONEO COMBINACION DE ESCRITORIO.

Cada mitad trabaja independientemente de la otra. Las máquinas están contrabalanceadas de tal modo, que se pueden poner á punto de trabajar con solo abrir la tapa, y desaparecen al cerrarla.



Longitud 3 pies 14 pulga.

Aneho 2 „ 2½ „

Alto 2 „ 6½ „

DE ROBLE SOLIDO & FUERTE CONSTRUCCION.

Construida en nuestros propios talleres

29, CHARLOTTE STREET,
LONDRES, E.C.

LA **RONEO** MESA BUFETE CON 4 CAJONES.

Una
fuerte
bonita
y útil
pieza
del
ajuar de
escriptorio.



Longitud 3 piés 10½ pul
(con ala abierta).

Ancho 1 pié 6 pulgadas.

Alto 2 piés 2½ pulgadas.




Provista de un apoyo corre-
dizo para el libro de notas y un
á la de 15 pulgadas á la izquierda.



Construida en nuestros propios talleres
29, CHARLOTTE STREET,
LONDRES, E.C.

EN SOLIDO ROBLE CLARO ú OBSCURO.

SURTIDO DE PIEZAS SUELTAS **RONEO**



Los clichés (Stencil) RoNEO tienen el ancho de un papel de cartas y no necesitan ser doblados para la máquina de escribir, ni barnizados cuando están en el cilindro. No hay papel poroso que pueda quedar saturado antes de estar dispuesto para la impresión, como ocurre con las máquinas á mano. Además son los únicos clichés cuyas graduaciones se distinguen fácilmente, pues están impresos en blanco, sobre base negra, lo cual facilita la revisión y permite al operario poder leer lo que ha escrito.

LA TINTA RoNEO está desprovista de aceite y ácidos, y no obstruye ni malogra el cilindro. Podemos suministrar cintas preparadas con la misma tinta para un trabajo perfecto "de competencia."



LA TAMPONES CILINDRO RoNEO tienen unicamente el grado de porosidad necesario.

Tambien se suministra DEVELOPINA para rehacer cartas mal escritas y OBLITERINA para borrar manchas ó errores de corrección.

ADVERTENCIA.—No hay máquina que necesite menos accesorios, ni cuya conservación exija tan pocos gastos, pero no podemos garantizar el RoNEO á menos que se empleen los que la casa suministra. Si se emplean clichés de inferior calidad se pegan y dejan cera en el tampon. La tinta de clase inferior echará á perder el cilindro. Por este motivo es pues necesario que sean de la marca RoNEO.



Un tubo de tinta S.I.R según marca el grabado contiene la cantidad exacta necesaria para llenar de nuevo el deposito.



COVERTOR

RONEO


PARA OFICINA & PARA TRASLADAR
EL APARATO.



Con el RoNEO se suministran tapas decoradas construidos de acero esmaltado y provistas de asas para facilitar el transporte. Cada modelo lleva su tapa especial, que encaja perfectamente en la máquina y está por consiguiente á prueba de polvo.


Una tabla de base completamente nueva se suministra con las máquinas No. 8 &

10. Con solo apretar una palanca á la derecha ó á la izquierda, la tapa queda automáticamente sujeta ó retirada de la tabla, de lo cual resulta una economia de tiempo y una gran comodidad.



PRUEBAS EN FAVOR DEL

RONEO



Hemos recibido centenares de certificados y nos entregan cuantos pedimos, de personas de todas las partes del mundo que emplean la máquina, para usos completamente distintos unos de otros. Hay pocas ciudades en las cuales no podemos dar nombres de clientes que están satisfechos, y estamos siempre dispuestos á indicarlos si se nos encarga.

Si adquirís el RONEO para un solo proposito, le encontraréis pronto varias otras aplicaciones por docenas. Igual que los que lo usan sus aplicaciones forman legiones.

LISTAS DE PRECIOS.

N.B.—Este opúsculo se publica solamente como catálogo descriptivo.

El precio del RONEO varia según los paises. En los que no se construye la máquina se tiene que calcular el flete y derechos, y por este motivo no es posible publicar en un solo libro la descripción técnica y la lista de precios. Se imprimen por separado las listas de precios inglesas y extranjeras, y pueden obtenerse con solo pedir las.



RONEO

LIMITED.

TALLERES EXPOSICIONES & SUCURSALES-DEPOSITOS

TALLERES:

64, GREAT EASTERN STREET, LONDON, E.C.

Teléfonos No. 603 London Wall; 9246 Central

27, 28, 29 AND 30, CHARLOTTE STREET, E.C.

Teléfono No. 603 B London Wall.

37, WELL STREET, HACKNEY, N.E.

Cablegramas y telegramas "RONEOSTYLE LONDON," Claves RONEO & LIEBER.

EXPOSICIONES EN LONDRES:

29, QUEEN VICTORIA STREET, E.C.

Teléfono No. 603 London Wall.

327, HIGH HOLBORN, W.C.

Teléfono No. 603 A London Wall.

35, MOORGATE STREET, E.C.

Teléfono No. 9956 London Wall.

9, BRIDGE STREET, WESTMINSTER, S.W.

Teléfono No. 4478 Gerrard.

Depositos en Provincias:

MANCHESTER 9A, St. Peters Square
BIRMINGHAM: 49, Newhall Street
GLASGOW: 191, Hope Street
LIVERPOOL: 12, Church Street
DUBLIN: Upper Stephen Street
SHEFFIELD: 1, Leopold Street
LEEDS: 40, New Briggate
NEWCASTLE: 12, Neville Street
BRADFORD: Bridge Street
CARNARVON: 4, Uxbridge Square
BRIGHTON: 2, Duke Street
BELFAST: 7, Waring Street
MIDDLESBROUGH: 3, Exchange Place

Depositos en el Continente:

PARIS: 24, Boulevard Des Italiens
BERLIN: 59—60 Friedrich Str
SAN PETERSBURGO: 4, Admiralty Square.
BUDAPEST: 5, Bathory utza
AMSTERDAM: Kalverstraat 230.
ZURICH: Stampfenbachstr, 51
STOKOLMO: Vasagatan 50
CRISTIANIA: Kirkegaden, 8
COPENHAGUE: 22, Citygade
GENOVA: Via S Luca int, 4
BRUSELAS: 7, Rue Henri Maus
AMBERES: 14, Rue Kilaen
BUCAREST: 4, Strada Smardan
SOFIA: Petroff & Co.
BARCELONA: St. Domingo 2 Gracia

Depositos en Colonias & Otros:

SYDNEY: 166, Clarence Street
CALCUTTA: Remington Typewriter Co.
BOMBAY: Warden & Co.
COLONIA DEL CABO: Lower St. George St.
JOHANNESBURG: Remington Typewriter Co.
PRETORIA: Church Street
DURBAN: 64, Field Street
EAST LONDON: Oxford Street
SIMLA: Thacker, Spink & Co.
RANGOON: Scott & Co.
MADRAS: Beardsell & Co.
COLOMBO: Walker, Sons & Co.
KIMBERLEY: Remington Typewriter Co.
PORT ELIZABETH: Remington Typewriter Co.
BULAWAYO: Main Street
CAIRO: Remington Agency
YOKOHAMA:

El RoNEo se vende en todas las demas grandes Capitales del mundo, por mediacion del princioal encargado de la venta.

