



CONGRESO DE LOS DIPUTADOS  
SECRETARÍA GENERAL  
REGISTRO GENERAL

05 OCT. 2020 17:38:50

Entrada **61370**

## Pregunta nueva EDAR aeropuerto Rosalía de Castro de Santiago de Compostela

Competencia	Competencias de la Cámara
Subcompetencia	Control e información
Tipo Expediente	184-Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Fdo.: Néstor REGO CANDAMIL

Diputado



## **A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS**


Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el diputado del **BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG)**, Néstor Rego Candamil, adscrito al **GRUPO PLURAL**, formula las siguientes **preguntas dirigidas al Gobierno para su respuesta escrita**.

El pasado año, el diputado Jon Iñárritu formulaba una pregunta al Gobierno en relación con la Estación Depuradora de Aguas Residuales del Aeropuerto de Santiago de Compostela Rosalía de Castro. En la respuesta a la citada pregunta, publicada el 31 de mayo de 2019 con registro 2255, AENA reconoce abiertamente que la EDAR del Aeropuerto “*presenta limitaciones estructurales y de capacidad, debido al aumento de la carta contaminante que recibe. Por ello, AENA tomó la decisión de acometer la construcción de una nueva planta depuradora con trabajos previsto en 2020, con una duración de ejecución del proyecto de unos 14 meses*”.

En esta misma línea, en el Comité de Seguridad y Salud celebrado en el mes de octubre de 2019, AENA volvió a anunciar que se preveía la licitación de las obras para la construcción de la nueva EDAR durante el primer trimestre del año 2020.

**Por los motivos expuestos, se formulan por el BNG las siguientes preguntas al Gobierno:**

1. ¿En qué fase se encuentra el proyecto de construcción de la nueva estación depuradora del Aeropuerto de Santiago de Compostela Rosalía de Castro? ¿Cuándo tiene previsto AENA que den comienzo las obras y cuando se prevé la finalización de las mismas? ¿Con que presupuesto



cuenta AENA para acometer la construcción de la nueva EDAR del aeropuerto?

2. Durante los años 2018 y 2019 y especificando por año, ¿cuáles fueron los comportamientos de los vertidos de la depuradora del Aeropuerto de Santiago de Compostela Rosalía de Castro especificando los distintos parámetros?
3. Nuevamente en lo referente a los años 2018 y 2019 ¿se superó en algún momento los límites autorizados? En caso afirmativo, ¿Qué medidas se adoptaron?

Madrid, a 5 de octubre de 2020



Néstor Rego Candamil

**Diputado del BNG en el Congreso**